






MASKING

unsere
NEUHEITEN
auf einem Blick

2025



HOCHHITZEBESTÄNDIGE ABDECKELEMENTE,
KLEBEBÄNDER, STANZFORMEN, LACKIERHAKEN UND ZUBEHÖR
FÜR DIE INDUSTRIELLE LACKIERUNG.



Einseitig geschlossen, ideal zum Abdecken von Gewindestiften, Bolzen und Passbohrungen. Durch das fluoreszierende Material werden die Kappen durch Anstrahlen mit der UV-Lampe auf Bauteilen gut sichtbar.

Anwendungen:

Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.

Tipps:

Für den Einsatz als Kappe sollten Sie den Durchmesser 2-5% kleiner nehmen als den Werkstückdurchmesser.

Für den Einsatz als Stopfen nehmen Sie das Außenmaß 7% größer als den Lochdurchmesser.

Art.-Nr.	Größe	Farbe	Ø innen A mm	Ø außen B mm	Länge C mm	VE
ksf-100	M3	gelb	2,50	5,10	25,40	1000
ksf-148	M4	gelb	3,80	6,80	25,40	1000
ksf-180	M5	gelb	4,60	7,60	25,40	1000
ksf-223-100	M6	gelb	5,70	8,70	25,40	1000
ksf-295-100	M8	gelb	7,50	10,50	25,40	500
ksf-375	M10	gelb	9,50	12,60	25,40	500
ksf-456-150	M12	gelb	11,60	14,70	38,10	250

UV-Lampe

UV Schwarzlicht Taschenlampe mit 51 LEDs inkl. 3xAA-Batterien

Art.-Nr.	VE
UV-Lampe	1

Fluoreszierende Stopfen konisch




Silikon | 315 °C

NEU



| 2

ABDECKELEMENTE



Zum Verschließen von Bohrungen und Gewindeeinsätzen. Durch das fluoreszierende Material werden die Stopfen durch Anstrahlen mit der UV-Lampe auf Bauteilen gut sichtbar.

Anwendungen:

Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.

Tipps:

Nehmen Sie den großen Stopfendurchmesser 15% größer als den Lochdurchmesser.


Nehmen Sie den kleinen Stopfendurchmesser 15% kleiner als den Lochdurchmesser.

Art.-Nr.	Größe	Farbe	Ø oben A mm	Ø unten B mm	Länge C mm	VE
cspf-101-04	M2-M3	gelb	4,70	1,60	15,90	1000
cspf-102L	M4-M5	gelb	6,40	3,20	25,40	1000
cspf-103-04	M5-M6	gelb	8,70	4,70	15,90	1000
cspf-187/343	M6-M8	gelb	8,70	4,80	25,40	1000
cspf-394XL	M6-M10	gelb	10,00	5,00	48,00	500
cspf-104L	M8-M10	gelb	11,10	6,40	25,40	500
cmppf	M4-M12	gelb	12,70	3,20	50,80	250

UV-Lampe

UV Schwarzlicht Taschenlampe mit 51 LEDs inkl. 3xAA-Batterien

Art.-Nr.	VE
UV-Lampe	1



Zum Verschließen von Durchgangsbohrungen und Gewindegängen mit Senkung/Fase.

Durch die runde Form und die Verschraubung der Stopfen können unterschiedliche Steigungen der Senkung sicher abgedeckt werden. Zur Verwendung mit GH-M8 Gewindehülse (s. S.64).

Anwendungen:

Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.

Art.-Nr.	Farbe	Ø A mm	Höhe B mm	Für Scheibe Ø	VE
CZ-KIG 20	rot	20,00	8,95	15,00	250
CZ-KIG 25	grün	25,00	12,10	15,00	100
CZ-KIG 30	blau	30,00	14,95	15,00	100
CZ-KIG 40	lila	40,00	18,65	30,00	50
CZ-KIG 50	orange	50,00	23,95	30,00	50

2





ABDECKELEMENTE

Langlochstopfen hohl mit Entlüftung und Griff

Silikon | 315 °C

NEU






Stopfen zur Abdeckung von Langlöchern.
Durch den Hohlraum passt sich der Stopfen den Bohrungen optimal an.
Die Entlüftungsbohrung sorgt dafür, dass eingeschlossene Luft problemlos entweichen kann.

Anwendungen:

Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack,
Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.

Art.-Nr.	Farbe	oben A mm	Radius oben mm	unten B mm	Radius unten mm	Länge L mm	VE
CZ-LLS 0905-1208	orange	12,00 x 8,00	4	9,00 x 5,00	2,5	20,00	250
CZ-LLS 1208-2117	lila	21,00 x 17,00	8,5	12,00 x 8,00	4	20,00	100
CZ-LLS 2117-3026	pink	30,00 x 26,00	13	21,00 x 17,00	8,5	20,00	100
CZ-LLS 3026-4036	grau	40,00 x 36,00	18	30,00 x 26,00	13	20,00	50



Zur Innenabdeckung von Gewinden und Löchern bei Durchgangsbohrungen. Durch das fluoreszierende Material werden die Durchziehstopfen durch Anstrahlen mit der UV-Lampe auf Bauteilen gut sichtbar.

Anwendungen:

Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.

Tipp:


Nehmen Sie den Durchmesser A 4% größer als den Lochdurchmesser.

Art.-Nr.	Größe	Farbe	Ø A mm	Ø B mm	Länge C mm	Länge D mm	VE
cppf-12	M3	gelb	2,80	1,60	15,90	15,90	500
cppf-17	M4	gelb	3,60	2,10	15,90	15,90	500
cppf-22.5	M5	gelb	4,70	2,80	15,90	15,90	500
cppf-30	M6	gelb	5,50	2,80	25,40	25,40	500
cppf-40	M8	gelb	7,00	3,30	24,10	24,10	500
cppf-50	M10	gelb	8,90	4,00	22,90	22,90	250
cppf-66	M12	gelb	11,20	4,00	25,40	25,40	250

UV-Lampe

UV Schwarzlicht Taschenlampe mit 51 LEDs inkl. 3xAA-Batterien

Art.-Nr.	VE
UV-Lampe	1



Fasenabdeckung für Bohrungen und Gewindegänge mit Senkung.

Wird in Verbindung mit den entsprechenden Durchziehstopfen verwendet.

Die Abdeckung kann ebenfalls entgegengesetzt als Flächenabdeckung um Löcher genutzt werden.


Anwendungen:

Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.

Art.-Nr.	Größe	Farbe	Ø A mm	Ø B mm	Ø C mm	Länge D mm	VE
CZ-FA M3	M3	transparent	6,00	3,00	2,50	1,70	1000
CZ-FA M4	M4	weiß	8,00	4,00	3,30	2,30	1000
CZ-FA M5	M5	grün	10,00	5,00	4,40	2,80	1000
CZ-FA M6	M6	hellblau	12,00	6,00	5,20	3,30	1000
CZ-FA M8	M8	braun	16,00	8,00	6,70	4,40	1000
CZ-FA M10	M10	blau	20,00	10,00	8,60	5,50	500
CZ-FA M12	M12	rot	24,00	12,00	10,90	6,50	500
CZ-FA M14	M14	pink	27,00	14,00	13,20	7,00	200
CZ-FA M16	M16	gelb	30,00	16,00	15,20	7,50	200
CZ-FA M20	M20	lila	36,00	20,00	19,30	8,50	100



Sehr hohe Klebkraft!



Bemusterungen nach Zeichnungen oder Rohteilen können kurzfristig ohne Werkzeugkosten für Sie gefertigt werden.

Krepp - Polyester | 220 °C

Anwendungen:

Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren.

Klebstofftyp:	Silikon
Bandlänge:	50 m
Farbe:	gelb
Temperaturbeständigkeit:	bis 220 °C

Folienstärke:	0,125 mm
Gesamtstärke:	0,140 mm
Zugkraft:	150 N/ 25 mm

Alle Breiten von 3,00 mm bis 1070,00 mm können ohne Aufpreis kurzfristig geschnitten und sofort geliefert werden.

Art.-Nr.	Breite mm	m pro Rolle
KP140-3mm	3,00	50
KP140-5mm	5,00	50
KP140-10mm	10,00	50
KP140-20mm	20,00	50
KP140-30mm	30,00	50
KP140-40mm	40,00	50
KP140-50mm	50,00	50
KP140-60mm	60,00	50
KP140-70mm	70,00	50
KP140-80mm	80,00	50
KP140-90mm	90,00	50
KP140-100mm	100,00	50
KP140-200mm	200,00	50
KP140-300mm	300,00	50
KP140-400mm	400,00	50
KP140-500mm	500,00	50
KP140-600mm	600,00	50
KP140-700mm	700,00	50
KP140-800mm	800,00	50
KP140-900mm	900,00	50
KP140-1000mm	1000,00	50
KP140-1070mm	1070,00	50

Abdeckband KP170 rot

Stanzformen KP170 auf Trägerfolie

NEU




| 4

BÄNDER



Sehr hohe Klebkraft!



Bemusterungen nach Zeichnungen oder Rohteilen können kurzfristig ohne Werkzeugkosten für Sie gefertigt werden.

Krepp - Polyester | 220 °C

Anwendungen:

Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren.

Klebstofftyp:	Silikon
Bandlänge:	50 m
Farbe:	rot
Temperaturbeständigkeit:	bis 220 °C

Folienstärke:	0,140 mm
Gesamtstärke:	0,170 mm
Zugkraft:	210 N/ 25 mm

Alle Breiten von 3,00 mm bis 1070,00 mm können ohne Aufpreis kurzfristig geschnitten und sofort geliefert werden.

Art.-Nr.	Breite mm	m pro Rolle
KP170-3mm	3,00	50
KP170-5mm	5,00	50
KP170-10mm	10,00	50
KP170-20mm	20,00	50
KP170-30mm	30,00	50
KP170-40mm	40,00	50
KP170-50mm	50,00	50
KP170-60mm	60,00	50
KP170-70mm	70,00	50
KP170-80mm	80,00	50
KP170-90mm	90,00	50
KP170-100mm	100,00	50
KP170-200mm	200,00	50
KP170-300mm	300,00	50
KP170-400mm	400,00	50
KP170-500mm	500,00	50
KP170-600mm	600,00	50
KP170-700mm	700,00	50
KP170-800mm	800,00	50
KP170-900mm	900,00	50
KP170-1000mm	1000,00	50
KP170-1070mm	1070,00	50



Abdeckband CZ-KA-80 creme-weiß Stanzformen CZ-KA-80 auf Trägerfolie

NEU



| 4

BÄNDER



Bemusterungen nach Zeichnungen oder Rohteilen können kurzfristig ohne Werkzeugkosten für Sie gefertigt werden.

Kautschuk mit Trennfolie | 80 °C

Anwendungen:

Nasslack, Anodisieren, Oberflächenschutz,
Sandstrahl.

Klebstofftyp:	Acrylat
Bandlänge:	9,10 m
Farbe:	creme-weiß
Temperaturbeständigkeit:	bis 80 °C

Gesamtstärke:	1,10 mm
Zugkraft:	6 N/ 25 mm

Alle Breiten von 10,00 mm bis 635,00 mm können ohne Aufpreis kurzfristig geschnitten und sofort geliefert werden.

Art.-Nr.	Breite mm	m pro Rolle
CZ-KA-80-10mm	10,00	9,10
CZ-KA-80-15mm	15,00	9,10
CZ-KA-80-20mm	20,00	9,10
CZ-KA-80-25mm	25,00	9,10
CZ-KA-80-30mm	30,00	9,10
CZ-KA-80-35mm	35,00	9,10
CZ-KA-80-40mm	40,00	9,10
CZ-KA-80-45mm	45,00	9,10
CZ-KA-80-50mm	50,00	9,10
CZ-KA-80-55mm	55,00	9,10
CZ-KA-80-60mm	60,00	9,10
CZ-KA-80-100mm	100,00	9,10
CZ-KA-80-200mm	200,00	9,10
CZ-KA-80-300mm	300,00	9,10
CZ-KA-80-400mm	400,00	9,10
CZ-KA-80-500mm	500,00	9,10
CZ-KA-80-600mm	600,00	9,10
CZ-KA-80-635mm	635,00	9,10